

ЦЕНОВА ЛИСТА

Електрически бойлери
Комбинирани бойлери
Термодинамични бойлери

Валидна от 01.11.2021 г.



FRENCH BRAND
SINCE 1968

Малолитражни бойлери O'Pro за монтаж НАД мивка /ПОД мивка

Кат. №	Обем (L)	Ел. мощност на нагревателя (W)	Гар. срок (год.)	Диаметър (mm)	Ел. потребление (kWh/24 ч. при 65°C)	Енергиен клас	ЦЕНА (лв.)
821 179	10 над	1600	5	Ø255	0.48	A	159
821 181	15 над	1600	5	Ø338	0.58	B	169
821 180	10 под	2000	5	Ø255	0.63	B	159
821 182	15 под	2000	5	Ø338	0.66	B	169



Малолитражни бойлери Ondeo за монтаж НАД мивка / ПОД мивка

Кат. №	Обем (L)	Ел. мощност на нагревателя (W)	Гар. срок (год.)	Време за загряване ($\Delta t=35^\circ$)	Ел. потребление (kWh/24 ч. при 65°C)	Енергиен клас	ЦЕНА (лв.)
821 427	10 над	2000	6	13 мин.	0.40	A	189
821 428	15 над	2000	6	20 мин.	0.46	A	199
831 199	30 над	2000	6	35 мин.	0.56	C	249
821 429	10 под	2000	6	13 мин.	0.40	B	189
821 431	15 под	2000	6	20 мин.	0.46	B	199



Обемни бойлери O'Pro Turbo / Plus за вертикален монтаж

Кат. №	Обем (L)	Ел. мощност на нагревателя (W)	Гар. срок (год.)	Диаметър (mm)	Ел. потребление (kWh/24 ч. при 65°C)	Енергиен клас	ЦЕНА (лв.)
831 093	30	1200	5	Ø433	0.63	C	199
841 277	50	3000	5	Ø433	0.95	C	259
851 260	80	3000	5	Ø433	1.35	C	279
951 245	80 Slim	3000	5	Ø380	1.35	C	289
861 290	100	3000	5	Ø433	1.70	C	319
861 213	120	2000	5	Ø433	2.15	C	329
021 115	150	1650	5	Ø530	1.48	C	499
021 120	200	2200	5	Ø530	1.73	C	579
022 115	150 - подов	1650	5	Ø530	1.53	C	549
022 120	200 - подов	2200	5	Ø530	1.45	C	599
022 330	300 - подов	3000	5	Ø570	2.58	C	799
022 750	500 - подов	5000	5	Ø750	2.60	C	2299



Обемни бойлери O'Pro Plus за хоризонтален монтаж

Кат. №	Обем (L)	Ел. мощност на нагревателя (W)	Гар. срок (год.)	Диаметър (mm)	Ел. потребление (kWh/24 ч. при 65°C)	Енергиен клас	ЦЕНА (лв.)
843 015	50	1500	6	Ø433	1.15	C	269
853 044	80	1500	6	Ø433	1.55	C	299
863 053	100	1500	6	Ø433	1.95	C	329
873 040	150	2200	5	Ø530	1.48	C	599
023 120	200	2200	5	Ø530	1.98	C	659



Обемен бойлери с интуитивно дигитално управление Ingenio

Кат. №	Обем (L)	Ел. мощност на нагревателя (W)	Гар. срок (год.)	Диаметър (mm)	Ел. потребление (kWh/24 ч. при 65°C)	Енергиен клас	ЦЕНА (лв.)
851 272	80	1500	6	Ø433	1.35	B	359


Обемни бойлери със сух керамичен нагревател Steatite Turbo за вертикален монтаж

Кат. №	Обем (L)	Ел. мощност на нагревателя (W)	Гар. срок (год.)	Диаметър (mm)	Ел. потребление (kWh/24 ч. при 65°C)	Енергиен клас	ЦЕНА (лв.)
841 250	50 Slim мултипозиционен	2100	7	Ø380	0.90	C	299
851 230	80 Slim мултипозиционен	2100	7	Ø380	1.27	C	339
851 233	80	2100	7	Ø433	1.35	C	319
861 263	100	2100	7	Ø433	1.70	C	339
051 015	150	1800	5	Ø530	1.59	C	549
051 020	200	2200	5	Ø530	1.94	C	629


Ултра тънък бойлер с два водосъдържателя и два сухи керамични нагревателя Vertigo Steatite

Кат. №	Мултипозиционен Обем (L)	Макс. мощност на нагревател в съд 1 / съд 2 (kW)	Гар. срок (год.)	Размери (mm)	Ел. потребление (kWh/24 ч. при 65°C)	Енергиен клас	ЦЕНА (лв.)
831 159	40 - мултипозиционен	2250 / 1000	5	490 x 290 x 765	1.15	B	629
841 258	65 - мултипозиционен	2250 / 1000	5	490 x 290 x 1090	1.55	B	679
851 240	80 - мултипозиционен	2250 / 1000	5	490 x 290 x 1300	1.95	C	729


Ултра тънък бойлер с два водосъдържателя и два сухи керамични нагревателя Vertigo Wi-Fi

Кат. №	Мултипозиционен Обем (L)	Ел. мощност на нагревателя (W)	Гар. срок (год.)	Размери (mm)	Ел. потребление (kWh/24 ч. при 65°C)	Енергиен клас	ЦЕНА (лв.)
831 180	40 - мултипозиционен	2250 / 1000	5	490 x 290 x 765	1.15	B	749
831 181	40 silver	2250 / 1000	5	490 x 290 x 765	1.15	B	759
841 278	65 - мултипозиционен	2250 / 1000	5	490 x 290 x 1090	1.55	B	829
841 279	65 silver	2250 / 1000	5	490 x 290 x 1090	1.55	B	839
851 261	80 - мултипозиционен	2250 / 1000	5	490 x 290 x 1300	1.95	B	879
851 262	80 silver	2250 / 1000	5	490 x 290 x 1300	1.95	B	899


Обемен бойлер със сух керамичен нагревател Steatite CUBE Wi-Fi за вертикален монтаж

Кат. №	Обем (L)	Ел. мощност на нагревателя (W)	Гар. срок (год.)	Размери (mm)	Ел. потребление (kWh/24 ч. при 65°C)	Енергиен клас	ЦЕНА (лв.)
854028	75	2400	5	490 x 516 x 712	0,91	B	739
854029	75 silver	2400	5	490 x 516 x 712	0,91	B	759
864033	100	2400	5	490 x 516 x 883	1,08	B	809
864034	100 silver	2400	5	490 x 516 x 883	1,08	B	829
874040	150	2400	5	490 x 516 x 1203	1,56	C	879
874041	150 silver	2400	5	490 x 516 x 1203	1,56	C	899



Обемни бойлери със сух керамичен нагревател и хибриден анод Zeneo

Кат. №	Обем (L)	Ел. мощност на нагревателя (W)	Гар. срок (год.)	Диаметър (mm)	Ел. потребление (kWh/24 ч. при 65°C)	Енергиен клас	ЦЕНА (лв.)
153 207	75	3000	7	Ø510	1.08	C	599
153 210	100	3000	7	Ø510	1.30	C	659
153 215	150	3000	7	Ø530	1.50	C	699
153 220	200	3000	7	Ø530	1.79	C	759
154 330	300 - подов	3000	7	Ø570	2.41	C	899


Комбинираны бойлери с една серпентина (дясна) O'Pro Combi

Кат. №	Обем (L)	Ел. мощност на нагревателя (W)	Гар. срок (год.)	Диаметър (mm)	Мощност серпентина (kW)	Енергиен клас	ЦЕНА (лв.)
854 019	80	1500	5	Ø433	17.5	C	369
864 026	100	1500	5	Ø433	17.5	C	389


Мултипозиционни комбинирани бойлери с мантил Duotherm

Кат. №	Обем (L)	Ел. мощност на нагревателя (W)	Гар. срок (год.)	Диаметър (mm)	Мощност серпентина (kW)	Енергиен клас	ЦЕНА (лв.)
874 031	150	2200	5	Ø567	26.0	C	799
884 027	200	2200	5	Ø567	29.0	C	899


Комбинираны бойлери с една серпентина (дясна) и сух керамичен нагревател Steatite Combi

Кат. №	Обем (L)	Ел. мощност на нагревателя (W)	Гар. срок (год.)	Диаметър (mm)	Мощност серпентина (kW)	Енергиен клас	ЦЕНА (лв.)
324 910	100	2400	5	Ø575	19.3	C	849
874 039	150	2400	5	Ø575	25.6	C	949
884 034	200	2400	5	Ø575	25.6	C	999
884 035	200 - подов	2400	5	Ø634	43.2	C	1399
896 223	300 - подов	3000	5	Ø634	49.9	C	1549



Термодинамични бойлери с хибриден анод и сух керамичен нагревател Calypso

Кат. №	Обем (L)	Ел. мощност на нагревателя (W)	Гар. срок (год.)	Серпентина	COP при външна температура 15° / 7°	Енергиен клас	ЦЕНА (лв.)
866 015	100	1200	5	-	2.75 / 2.47	A+	2799
876 188	150	1800	5	-	3.21 / 2.94	A+	2999



Термодинамични бойлери с хибриден анод и сух керамичен нагревател Egeo

Кат. №	Обем (L)	Ел. мощност на нагревателя (W)	Гар. срок (год.)	Серпентина	COP при външна температура 15°	Енергиен клас	ЦЕНА (лв.)
232 512	200	1800	5	-	2.95	A+	3099
232 513	270	2400	5	-	3.39	A+	3399



Термодинамични бойлери с хибриден анод и сух керамичен нагревател Explorer

Кат. №	Обем (L)	Ел. мощност на нагревателя (W)	Гар. срок (год.)	Серпентина	COP при външна температура 20°	Енергиен клас	ЦЕНА (лв.)
986 086	200	1800	5	-	3.2	A+	3899
986 087	270	1800	5	-	3.8	A+	4199
986 088	200 - серпентина	1800	5	1.2 m ²	3.2	A+	4099
986 089	270 - серпентина	1800	5	1.2 m ²	3.8	A+	4399



Термодинамични бойлери с хибриден анод и сух керамичен нагревател Calypso Split

Кат. №	Обем (L)	Ел. мощност на нагревателя (W)	Гар. срок (год.)	Серпентина	COP при външна температура 20°	Енергиен клас	ЦЕНА (лв.)
232 515	200	1800	5	-	2.90	A+	3799
232 514	270	1800	5	-	3.29	A+	3999



Акcesoари

Кат. №	Приложение	ЦЕНА (лв.)
009 231	Стойка за подов монтаж на бойлери - от 50 до 200 литра	99



Забележки:

Всички цени са с включен ДДС, франко склад на "Рувик" ООД. Настоящата ценова листа е валидна от 01.11.2021 г. и отменя всички предхождащи я. "Рувик" ООД си запазва правото на промяна в цените без предварително предизвестие.